

Рецензия

На реферат клинического ординатора Михайловой И.В. на тему "Подозрение на глаукому".

В рецензируемой работе клиническим ординатором рассматриваются вопросы: этиологии и патогенеза заболевания, диагностики, классификация, клинической картины, лечения.

В Российской Федерации до настоящего времени не проводились масштабные системные клинико-эпидемиологические исследования, посвященные обнаружению лиц с подозрением на глаукому, офтальмогипертензией (ОГ). В подавляющем большинстве случаев диагностирование данных состояний происходит при выполнении популяционных исследований по поводу глаукомы при выявлении повышенного уровня ВГД. По отдельным данным отечественных и зарубежных литературных источников, частота повышения уровня ВГД в 5-15 раз превышает частоту распространенности глаукомы. Таким образом, включение лиц с офтальмогипертензией в группу больных с глаукомой приведет к увеличению числа последних в 10 раз без достаточных на то оснований. Врачу офтальмологу важно знать и уметь диагностировать данное состояние, чтобы как можно раньше начать лечение.

В связи с этим реферат на тему : "Подозрение на глаукому" является актуальным.

Работа полностью раскрывает содержание выбранной темы, дополняется научным подтверждением и оценивается на хор

Ассистент кафедры
офтальмологии им. проф. М.А. Дмитриева
Балашова П.М.



Рецензия

На реферат клинического ординатора Михайловой И.В. на тему "Подозрение на глаукому".

В рецензируемой работе клиническим ординатором рассматриваются вопросы: этиологии и патогенеза заболевания, диагностики, классификация, клинической картины, лечения.

В Российской Федерации до настоящего времени не проводились масштабные системные клинико-эпидемиологические исследования, посвященные обнаружению лиц с подозрением на глаукому, офтальмогипертензией (ОГ). В подавляющем большинстве случаев диагностирование данных состояний происходит при выполнении популяционных исследований по поводу глаукомы при выявлении повышенного уровня ВГД. По отдельным данным отечественных и зарубежных литературных источников, частота повышения уровня ВГД в 5-15 раз превышает частоту распространенности глаукомы. Таким образом, включение лиц с офтальмогипертензией в группу больных с глаукомой приведет к увеличению числа последних в 10 раз без достаточных на то оснований. Врачу офтальмологу важно знать и уметь диагностировать данное состояние, чтобы как можно раньше начать лечение.

В связи с этим реферат на тему : "Подозрение на глаукому" является актуальным.

Работа полностью раскрывает содержание выбранной темы, дополняется научным подтверждением и оценивается на хор

Ассистент кафедры
офтальмологии им. проф. М.А. Дмитриева
Балашова П.М.

