

безболезненный при пальпации.
Стул был, диурез достаточный.

04.10.2018г

Состояние больного средней степени тяжести.
Жалобы на кашель с отделением слизистой мокроты в небольшом количестве.

Физикально: Кожные покровы бледные, сухие.
Дыхание через нос свободное. Укорочение перкуторного звука в н/о левого легкого.
Аускультация: дыхание проводится по всем легочным полям везикулярное, ослаблено над н/о слева.
Хрипов не выслушивается.. SaO₂ 95%. ЧДД 17 в мин.
Температура тела- 36.6С

Гемодинамика стабильна, пульс- 76 ударов в минуту, АД- 110/70мм.рт.ст

Язык чистый, влажный. Живот не вздут, мягкий безболезненный при пальпации.

Стул был, диурез достаточный.

Динамика положительна

Назначения:

1. Стол 15
2. Режим стационарный
3. Sol. Levofloxacini 500 mg в/в капельно 2 раза в день
4. Sol. Prednizoloni 60 mg + Sol. NaCl 0.9%-200 ml в/в капельно
5. Sol. Sterofundini 1000 ml в/в капельно
6. Sol. Ambrobeni 2 ml 2 раза в день
7. Ketonali 2.0 в/м при Т более 38,50.
8. Контроль АД, ЧСС, температуры тела

05.10.2018г

Состояние больного средней степени тяжести.
Жалобы на кашель с отделением слизистой мокроты в небольшом количестве.

Физикально: Кожные покровы бледные, сухие.
Дыхание через нос свободное. Укорочение перкуторного звука в н/о левого легкого.
Аускультация: дыхание проводится по всем легочным полям везикулярное, ослаблено над н/о слева.
Хрипов не выслушивается.. SaO₂ 95%. ЧДД 17 в мин.
Температура тела- 36.6С

Гемодинамика стабильна, пульс- 76 ударов в минуту, АД- 110/70мм.рт.ст

Язык чистый, влажный. Живот не вздут, мягкий безболезненный при пальпации.

Стул был, диурез достаточный.

Динамика положительна

Назначения:

1. Стол 15
2. Режим стационарный
3. Sol. Levofloxacini 500 mg в/в капельно 2 раза в день
4. Sol. Prednizoloni 60 mg + Sol. NaCl 0.9%-200 ml в/в капельно
5. Sol. Sterofundini 1000 ml в/в капельно
6. Sol. Ambrobeni 2 ml 2 раза в день
7. Ketonali 2.0 в/м при Т более 38,50.
8. Контроль АД, ЧСС, температуры тела

✓ ?

✓ ?