

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ПОДГОТОВКИ ОРДИНАТОРА

ФИО Моисеева Татьяна Андреевна Год подготовки 1 2База практической подготовки СП КрасГМУОтделение ортопедическая стоматология (в соответствии с планом)Дата начала 1.11.18Дата окончания 30.11.18

Календарный график прохождения производственной (клинической) практики (отметить только ночные дежурства)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Практические навыки

Оценка

- | | | | | |
|---------------------------------|------|-------------|--------|-------|
| 1. Первичный осмотр | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 2. Постановка диагноза | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 3. Оп-е центр соотнош. челюстей | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 4. Примерка бюгельного протеза | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 5. Сдача готового бюг. протеза | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 6. Снятие оттисков альгинат. | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 7. Снятие штампов коронки | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |

Итоговая оценка

Отл. Хор. Удовл. Неуд.

Характеристика

Оценка

- | | | | | |
|--|------|-------------|--------|-------|
| 1. Способность принимать решения | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 2. Самокритика | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 3. Способность к сотрудничеству | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 4. Реакция на критику..... | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 5. Надежность | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 6. Самостоятельность | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 7. Работоспособность | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 8. Личная инициативность | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 9. Добросовестность | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| 10. Дисциплина | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |
| Итоговая оценка | Отл. | <u>Хор.</u> | Удовл. | Неуд. |

Дополнительные замечания и предложения нетКоличество пропущенных дней за месяц нетРуководитель практической подготовки Галюкский В.Г.Кафедральный руководитель Парасова Н.В.