

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Красноярский государственный медицинский университет
имени профессора В.Ф. Войно - Ясенецкого"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Фармацевтический колледж

Фармакология

В 5ч. Ч.IV

сборник тестовых заданий
с эталонами ответов для внеаудиторной
самостоятельной работы студентов 3 курса,
обучающихся по специальности

33.02.01 – Фармация

Красноярск
2015

УДК 615 (076.1)

ББК 52.81

Ф 24

Фармакология. В 5ч. Ч.IV. : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для внеаудитор. самостоят. работы студентов 3 курса, обучающихся по специальности 33.02.01 – Фармация / сост. М.В. Анисимова, Т.В. Потупчик, Г.В. Селютина; Фармацевтический колледж. – Красноярск : тип. КрасГМУ, 2015. – 34 с.

Составители: Анисимова М.В., к.м.н. Потупчик Т.В., Селютина Г.В.

Технический редактор: методист Казакова Е.Н.

Тестовые задания с эталонами ответов полностью соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (2014) среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 – Фармация; адаптированы к образовательным технологиям с учетом специфики обучения по специальности 33.02.01 – Фармация.

Рецензенты: д.м.н., главный научный сотрудник клинического отделения соматического и психического здоровья детей ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера» Эверт Л.С.

к.м.н., доц., заведующая кафедрой фармакологии с курсами клинической фармакологии, фармацевтической технологии и с курсом ПО ГБОУ ВПО КрасГМУ
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ Веселова О.Ф.

Утверждено к печати методическим советом фармацевтического колледжа КрасГМУ (Протокол № 6 от 12.02. 2015).

Пояснительная записка

Сборник тестовых заданий по дисциплине «Фармакология» предназначен для внеаудиторной самостоятельной работы студентов 3 курса, обучающихся по специальности 33.02.01 Фармация.

Сборник включает в себя 150 тестовых заданий базового уровня сложности по основным разделам курса дисциплины. Тестовые задания закрытого типа с одним вариантом ответа.

В пособие включены тестовые задания по разделу дисциплины «Частная фармакология».

Из раздела «Частная фармакология» в тестовых заданиях отражается учебный материал по теме «Препараты гормонов эндокринных желез».

Цель выполнения данных заданий направлена на повторение и закрепление полученных знаний о препаратах данной фармакологической принадлежности, их международных непатентованных и торговых наименований, специфических понятий, терминов, определений, что способствует формированию умений будущих молодых специалистов квалифицированно работать со справочной литературой, аннотациями к лекарственным препаратам, другими источниками информации и на основании этих знаний и умений в доступной форме консультировать посетителей аптеки.

Выполнение тестовых заданий способствует и формированию умения ориентироваться в номенклатуре лекарственных препаратов, их торговых и международных непатентованных наименованиях, понимать механизмы действия, объяснять правила приема и возможные характерные побочные действия лекарств.

Объем и содержание контролируемого в тестовых заданиях учебного материала, находится в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта по специальности.

1. ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ

1.1. Гормональные препараты гипоталамуса, гипофиза и щитовидной железы.

Выберите один правильный ответ.

001. РЕЛИЗИНГ ГОРМОН ГИПОТАЛАМУСА

- 1) гидрокортизон
- 2) альдостерон
- 3) тиротропин
- 4) прогестерон
- 5) эстрадиол

002. ПРЕПАРАТ РЕЛИЗИНГ ГОРМОН А ГИПОТАЛАМУСА

- 1) Сандостатин
- 2) Миокальцик
- 3) Хумулин ленте
- 4) Овестин
- 5) Гонадорелин

003. ПРЕПАРАТ ГОРМОНА ГИПОТАЛАМУСА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАДЕРЖКИ РОСТА У ДЕТЕЙ

- 1) Сандостатин
- 2) Миокальцик
- 3) Серморелин
- 4) Кальцитонин
- 5) Гонадорелин

004. ПРЕПАРАТ ГОРМОНА ГИПОТАЛАМУСА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКРОМЕГАЛИИ

- 1) Сандостатин
- 2) Миокальцик
- 3) Серморелин
- 4) Кальцитонин
- 5) Гонадорелин

005. ПРЕПАРАТ АДРЕНOKОРТИКОТРОПНОГО ГОРМОНА ГИПОФИЗА

- 1) Гидрокортизон
- 2) Гонадотропин
- 3) Хумулин ленте
- 4) Кортикотропин
- 5) Мерказолил

006. ПРЕПАРАТ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА ГИПОФИЗА

- 1) Гидрокортизон
- 2) Гонадотропин
- 3) Хумулин ленте
- 4) Кортикотропин
- 5) Тиротропин

007. ПРЕПАРАТ ГОРМОНА ГИПОФИЗА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
КАРЛИКОВОСТИ

- 1) Сандостатин
- 2) Миокальцик
- 3) Серморелин
- 4) Соматропин
- 5) Гонадорелин

008. ПРЕПАРАТ ГОРМОНА ГИПОФИЗА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ЛАКТАЦИИ

- 1) Гонадотропин хорионический
- 2) Гонадотропин менопаузный
- 3) Прегнил
- 4) Окситацин
- 5) Пролактин

009. СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ПРЕГНИЛ

- 1) Гонадотропин хорионический
- 2) Гонадотропин менопаузный
- 3) Прогестерон
- 4) Окситацин
- 5) Пролактин

010. АНТИГОНАДОТРОПНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ГИНЕКОМАСТИИ

- 1) Парлодел
- 2) Дановал
- 3) Прегнил
- 4) Окситацин
- 5) Пролактин

011. АНАЛОГ ПРЕПАРАТА ТИРЕОТОМ

- 1) Мерказолил
- 2) Сиофор
- 3) L-Тироксин
- 4) Пропицил
- 5) Растан

012. ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА

- 1) Мерказолил
- 2) Сиофор
- 3) L-Тироксин
- 4) Тиреокомб
- 5) Растан

013. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ТИРЕОКОМБ

- 1) галакторея
- 2) бесплодие
- 3) сахарный диабет
- 4) эндемический зоб
- 5) гинекомастия

014. ПРЕПАРАТ ГОРМОНОВ Т3 И Т4

- 1) Мерказолил
- 2) Сиофор
- 3) Пропицил
- 4) Тиреокомб
- 5) Йодомарин

015. ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БАЗЕДОВОЙ БОЛЕЗНИ

- 1) Растан
- 2) Сиофор
- 3) Пропицил
- 4) Интермедин
- 5) Йодомарин

016. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТОВ ТИРЕОТРОПНЫХ ГОРМОНОВ ГИПОФИЗА

- 1) галакторея
- 2) гипофункция поджелудочной железы
- 3) гипокальциемия, остеопороз
- 4) акромегалия
- 5) гиперфункция щитовидной железы

017. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ТИРЕОТОМ

- 1) микседема
- 2) бесплодие
- 3) сахарный диабет
- 4) акромегалия
- 5) гинекомастия

018. ПРЕПАРАТ ГОРМОНА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 1) Тиреоидин
- 2) Гонадотропин
- 3) Соматотропин
- 4) Окситацин
- 5) Пролактин

019. ГОРМОН ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 1) гидрокортизон
- 2) альдостерон
- 3) трийодтиронин
- 4) прогестерон
- 5) эстрадиол

020. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ПРЕПАРАТА МЕРКАЗОЛИЛ

- 1) гипогликемические
- 2) антитиреоидные
- 3) антигистаминные
- 4) гиполипидемические
- 5) антиэстрогены

021. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ПАРЛОДЕЛ

- 1) микседема
- 2) бесплодие
- 3) галакторея
- 4) акромегалия
- 5) гинекомастия

022. ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА

- 1) Растан
- 2) Кальцитрин
- 3) Пропицил
- 4) Интермедин
- 5) Йодомарин

023. ГОРМОН ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ

- 1) гидрокортизон
- 2) паратиреоидин
- 3) трийодтиронин
- 4) тетраiodтиронин
- 5) эстрадиол

024. ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА В ФОРМЕ НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ

- 1) Миакальцик
- 2) Кальцитрин
- 3) Прописил
- 4) Кальциферол
- 5) Йодомарин

025. ПРЕПАРАТ СОМАТОТРОПНОГО ГОРМОНА ГИПОФИЗА

- 1) Гидрокортизон
- 2) Кальцитонин
- 3) Кортикотропин
- 4) Кальциферол
- 5) Соматотропин

026. СИМПТОМЫ БАЗЕДОВОЙ БОЛЕЗНИ

- 1) насморк, кашель, конъюнктивит
- 2) деменция, дерматит, диарея
- 3) худоба, пучеглазие, тахикардия
- 4) головная боль, мелькание мушек перед глазами
- 5) ожирение, отеки, гипотония, брадикардия

027. СИМПТОМЫ МИКСЕДЕМЫ

- 1) насморк, кашель, конъюнктивит
- 2) деменция, дерматит, диарея
- 3) худоба, пучеглазие, тахикардия
- 4) головная боль, мелькание мушек перед глазами
- 5) ожирение, отеки, гипотония, брадикардия

028. КОМПЕНСАТОРНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 1) микседема
- 2) бесплодие
- 3) эндемический зоб
- 4) акромегалия
- 5) токсический зоб

029. ГОРМОН, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ОБМЕН КАЛЬЦИЯ В ОРГАНИЗМЕ

- 1) гидрокортизон
- 2) кальцитонин
- 3) кортикотропин
- 4) альдостерон
- 5) соматотропин

030. ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ

- 1) Тиреоком
- 2) Сиофор
- 3) Пропицил
- 4) Антиструмин
- 5) Прегнил

1.2.Препараты гормонов поджелудочной железы.

Выберите один правильный ответ.

001. ГОРМОН, СЕКРЕТИРУЕМЫЙ БЕТА-КЛЕТКАМИ ОСТРОВКОВ ЛАНГЕРГАНСА

- 1) глюкагон
- 2) инсулин
- 3) альдостерон
- 4) кальцитонин
- 5) гликаген

002. ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ СЕКРЕЦИИ ИНСУЛИНА

- 1) диабетическая ретинопатия
- 3) несахарный диабет
- 2) инсулиннезависимый сахарный диабет
- 4) инсулинзависимый сахарный диабет
- 5) кетонурия

003. СИМПТОМЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА

- 1) жажда, голод, полиурия
- 2) понос, рвота, головная боль
- 3) аллергические реакции
- 4) гипертензия, головная боль
- 5) анорексия, металлический привкус во рту

004.ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ИНСУЛИНА

- 1) +15-25°C
- 2) -10-15°C
- 3) +2-8°C
- 4) -2-0°C
- 5) +22°C

005.ПРЕПАРАТ ГРУППЫ БИГУАНИДЫ

- 1) Манинил
- 2) НовоНорм
- 3) Диабетон
- 4) Глюкофаж
- 5) Амарил

006. РАСТИТЕЛЬНОЕ ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

- 1) Арфазетин
- 2) Глюкобай
- 3) Сиофор
- 4) Тиреокомб
- 5) ГипоКит

007. АНТАГОНИСТ ИНСУЛИНА

- 1) Глюкагон
- 2) Тетраиодтиронин
- 3) Кальцитонин
- 4) Окситоцин
- 5) Преднизолон

008. ПРИЧИНА САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

- 1) ожирение
- 2) анемия
- 3) гипертензия
- 4) стенокардия
- 5) ишемия миокарда

009. ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА

- 1) Диабетон
- 2) Манинил
- 3) Хумалог
- 4) Тиреотом
- 5) Метформин

010. ОСЛОЖНЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ИНСУЛИНА

- 1) кетонурия
- 2) глюкозурия
- 3) инсулиновая кома
- 4) диабетическая кома
- 5) ангиопатия

011. ПРЕПАРАТА ДЛЯ В/В ВВЕДЕНИЯ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ

- 1) Инсулин
- 3) Окситоцин
- 2) Глюкагон
- 4) Изофан
- 5) ГипоКит

012. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ГЛЮКАГОНА

- 1) диабетическая кома
- 2) инсулиновая кома
- 3) ретинопатия
- 4) глюкозурия
- 5) кетонурия

013. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА ДИАБЕТОН

- 1) увеличивает число инсулиновых рецепторов
- 2) тормозит АДФ зависимую агрегацию тромбоцитов
- 3) тормозит К-На АТФазу клеток
- 4) задерживает инактивацию NO в организме
- 5) тормозит всасывание углеводов

014. ХАРАКТЕРНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ИНСУЛИНА
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ

- 1) диабетическая кома
- 2) синдром отмены
- 3) инсулиновая кома
- 4) стенокардия
- 5) гипертензия

015. ХАРАКТЕРНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ИНСУЛИНА ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- 1) головная боль
- 2) гипертрофия жировой ткани
- 3) крапивница
- 4) рвота
- 5) гипертензия

016. СИНОНИМ ПРЕПАРАТА СИОФОР

- 1) Манинил
- 2) Метформин
- 3) Глибенкламид
- 4) Амарил
- 5) НовоНорм

017. ПРЕПАРАТ ИНСУЛИНА В ФОРМЕ ШПРИЦ-РУЧКИ

- 1) Диабетон
- 2) Актрапид Пенфил
- 3) Хумалог
- 4) Левемир ФлексПен
- 5) Лантус

018. ИНСУЛИН В ФОРМЕ КАРТРИДЖЕЙ

- 1) Глюренорм
- 2) Актрапид Пенфил
- 3) Глюкобай
- 4) Левемир ФлексПен
- 5) Метфогамма

019. СИНТЕТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

- 1) НовоНорм
- 2) Актрапид Пенфил
- 3) Лантус
- 4) Левемир ФлексПен
- 5) Хумалог

020. ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ИНСУЛИНА

- 1) внутрь
- 2) ректально
- 3) подкожно
- 4) сублингвально
- 5) эндолюмбально

021. ГОРМОН, СЕКРЕТИРУЕМЫЙ АЛЬФА-КЛЕТКАМИ ОСТРОВКОВ ЛАНГЕРГАНСА

- 1) глюкагон
- 2) инсулин
- 3) альдостерон
- 4) кальцитонин
- 5) гликаген

022. СИНОНИМ ПРЕПАРАТА МАНИНИЛ

- 1) Глипизид
- 2) Метформин
- 3) Глибенкламид
- 4) Гликвидон
- 5) НовоНорм

023. СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ГЛЮРЕНОРМ

- 1) Глипизид
- 2) Метформин
- 3) Глибенкламид
- 4) Гликвидон
- 5) НовоНорм

024. ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАБЛЮДАЕТСЯ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОНИЖЕНИЕ СЕКРЕЦИИ ИСУЛИНА

- 1) диабетическая ретинопатия
- 3) несахарный диабет
- 2) инсулиннезависимый сахарный диабет
- 4) инсулинзависимый сахарный диабет
- 5) кетонурия

025. СИНОНИМ ПРЕПАРАТА РЕПАГЛИНИД

- 1) Глипизид
- 2) Метформин
- 3) Глибенкламид
- 4) Гликвидон
- 5) Новонорм

026. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА МЕТФОРМИН

- 1) увеличивает число инсулиновых рецепторов
- 2) блокирует всасывание жиров в кишечнике
- 3) тормозит К-На АТФазу клеток
- 4) задерживает инактивацию NO в организме
- 5) тормозит всасывание глюкозы в кишечнике

027. ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, ПОНИЖАЮЩИЙ
АППЕТИТ И МАССУ ТЕЛА ПРИ ОЖИРЕНИИ

- 1) Манинил
- 2) Метфогамма
- 3) Глибенкламид
- 4) Амарил
- 5) НовоНорм

028. ПРЕПАРАТ, БЛОКИРУЮЩИЙ В КИШЕЧНИКЕ ГЛИКОЗИДАЗУ И
ВСАСЫВАНИЕ УГЛЕВОДОВ ИЗ ПИЩИ

- 1) Диабетон
- 2) Акарбоза
- 3) Глибенкламид
- 4) Амарил
- 5) НовоНорм

029. ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, ПРИНИМАЕМЫЙ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ПРИЕМА ПИЩИ

- 1) Букарбан
- 2) Минидиаб
- 3) Янувия
- 4) Амарил
- 5) Новонорм

030. СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ГЛЮКАГОН

- 1) Глипизид
- 2) Метформин
- 3) ГипоКит
- 4) Гликвидон
- 5) НовоНорм

1.3. Гормональные препараты коры надпочечников.

Выберите один правильный ответ.

001. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ

- 1) блокируют синтез фосфолипазы A2 и каскад арахидоновой кислоты
- 2) блокируют синтез тромбксана A2
- 3) ингибируют фермент обратную транскриптазу
- 4) стимулируют работу тимуса
- 5) подавляют выработку тропных гормонов гипофиза

002. ВЫРАЖЕННЫЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ

- 1) противовирусный
- 2) противовоспалительный
- 3) противоопухолевый
- 4) противокашлевый
- 5) гиполипидемический

003. ПРЕПАРАТ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ

- 1) Клобетазол
- 2) Преднизолон
- 3) Флуоцинолон
- 4) Гидрокортизон
- 5) Дексаметазон

004. ПРЕПАРАТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

- 1) Ингакорт
- 2) Дермовейт
- 3) Лоринден А
- 4) Синафлан
- 5) Кутивейт

005. СИНОНИМ ПРЕПАРАТА МОМЕТАЗОН

- 1) Триакорт
- 2) Фторокорт
- 3) Кутивейт
- 4) Унидерм
- 5) Дермовейт

006. ГЛЮКОКОРТИКОИД МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ

- 1) Мометазон
- 2) Флуоцинолон
- 3) Триамцинолон
- 4) Гидрокортизон
- 5) Дексаметазон

007. ФТОРИРОВАННЫЙ ГЛЮКОКОРТИКОИД

- 1) Гидрокортизон
- 2) Дексаметазон
- 3) Мометазон
- 4) Будесонид
- 5) Клобетазол

008. ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ

- 1) привыкание
- 2) анафилактический шок
- 3) зуд
- 4) синдром отмены
- 5) зависимость

009. КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ САЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ:

- 1) Унидерм
- 2) Лоринден С
- 3) Лоринден А
- 4) Тридерм
- 5) Целестодерм

010. ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИД,
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ И ПРОТИВОГРИБКОВОЕ СРЕДСТВА

- 1) Унидерм
- 2) Тридерм
- 3) Лоринден А
- 4) Лоринден С
- 5) Целестодерм

011. ГЛЮКОКОРТИКОИД В ФОРМЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ

- 1) Тобрадекс
- 2) Дермовейт
- 3) Насобек
- 4) Интал
- 5) Назонекс

012. МАЗЬ С КЕРАТОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) Унидерм
- 2) Лоринден С
- 3) Лоринден А
- 4) Акридерм
- 5) Синафлан

013. ГЛЮКОКОРТИКОИД В ФОРМЕ ГЛАЗНЫХ И УШНЫХ КАПЕЛЬ

- 1) Альдецин
- 2) Флуцинар
- 3) Гаразон
- 4) Триакорт
- 5) Тридерм

014. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА ПРЕПАРАТА НАСОБЕК

- 1) спрей
- 2) суспензия
- 3) мазь
- 4) крем
- 5) раствор

015. СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ВНУТРИСУСТАВНОГО ВВЕДЕНИЯ

- 1) Целестодерм Б
- 2) Дипроспан
- 3) Кутивейт
- 4) Интал
- 5) Насобек

016. ГЛЮКОКОРТИКОИД ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ

- 1) Софрадекс
- 2) Белосалик
- 3) Назонекс
- 4) Метипред
- 5) Тобрадекс

017. ГЛЮКОКОРТИКОИД В СОСТАВЕ ТУРБУХАЛЕРА

- 1) Беклометазон
- 2) Будесонид
- 3) Флутиказон
- 4) Триамцинолон
- 5) Клобетазол

018. ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ АНТИБИОТИК

- 1) Акридерм гента
- 2) Берликорт
- 3) Кутивейт
- 4) Целестодерм
- 5) Дермовейт

019. ФТОРИРОВАННЫЙ ГЛЮКОКОРТИКОИД В КОМБИНАЦИИ С НЕОМИЦИНОМ

- 1) Флуцинар
- 2) Кутивейт
- 3) Бенакорт
- 4) Флуцинар Н
- 5) Насобек

020. ФОРМА ВЫПУСКА МОМЕТАЗОНА

- 1) ушные капли
- 2) глазная суспензия
- 3) таблетки
- 4) аэрозоль
- 5) желе

021. СИНОНИМ ТРИАМЦИНОЛОНА

- 1) Дипроспан
- 2) Кеналог
- 3) Гаразон
- 4) Тридерм
- 5) Назонекс

022. ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ ГЛЮКОКОРТИКОИД В ФОРМЕ
АЭРОЗОЛЯ-ИНГАЛЯТОРА

- 1) Фликсатид
- 2) Пульмикорт
- 3) Беклазон
- 4) Альдецин
- 5) Саламол

023. ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ

- 1) шаткая походка
- 2) сухость во рту
- 3) стероидный диабет
- 4) кашель
- 5) несахарный диабет

024. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ АЭРОЗОЛЬ С НЕОМИЦИНОМ

- 1) Фликсотид
- 2) Дексокорт
- 3) Бекатид
- 4) Випсогал
- 5) Гаразон

025. ГЛЮКОКОРТИКОИД, СОДЕРЖАЩИЙ ЛИДОКАИН

- 1) Ауробин
- 2) Дермовейт
- 3) Насобек
- 4) Интал
- 5) Назонекс

026. МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ
ПРЕПАРАТА АЛЬДЕЦИН

- 1) Преднизолон
- 2) Беклометазон
- 3) Мометазон
- 4) Клобетазол
- 5) Гидрокортизон

027. ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА ФЛУОЦИНОЛОН

- 1) Локоид
- 2) Назонекс
- 3) Синафлан
- 4) Бенакорт
- 5) Насобек

028. ПРЕПАРАТ В ФОРМЕ РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

- 1) Белосалик
- 2) Элаком
- 3) Софрадекс
- 4) Дексаметазон
- 5) Насобек

029. МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ
ПРЕПАРАТА УНИДЕРМ

- 1) Преднизолон
- 2) Беклометазон
- 3) Клобетазол
- 4) Мометазон
- 5) Гидрокортизон

030. ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ САЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ

- 1) Кортизон
- 2) Берликорт
- 3) Випсогал
- 4) Интал
- 5) Насобек

1.4. Препараты половых гормонов.

Выберите один правильный ответ.

001. ПРЕПАРАТ ГОРМОНА ЖЕЛТОГО ТЕЛА

- 1) Климара
- 2) Овестин
- 3) Синестрол
- 4) Прогестерон
- 5) Эстродерм

002. ЖЕНСКИЙ ПОЛОВОЙ ГОРМОН, ЭСТРАГЕН

- 1) прогестерон
- 2) тестостерон
- 3) кортикотропин
- 4) альдостерон
- 5) эстрадиол

003. ЖЕНСКИЙ ПОЛОВОЙ ГОРМОН, ГЕСТАГЕН

- 1) прогестерон
- 2) тестостерон

- 3) кортикотропин
- 4) альдостерон
- 5) эстрадиол

004. ПРЕПАРАТ ЭСТРАДИОЛА В ФОРМЕ ПЛАСТЫРЯ

- 1) Климара
- 2) Овестин
- 3) Синестрол
- 4) Прогестерон
- 5) Эстродерм

005. СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ЭСТРИОЛ

- 1) Климара
- 2) Овестин
- 3) Синестрол
- 4) Прогестерон
- 5) Эстродерм

006. ЭСТРОГЕННЫЙ ПРЕПАРАТ В ФОРМЕ СУППОЗИТОРИЕВ

- 1) Климара
- 2) Овестин
- 3) Синестрол
- 4) Прогестерон
- 5) Эстродерм

007. ЭСТРОГЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ

- 1) Климара
- 2) Овестин
- 3) Синестрол
- 4) Прогестерон
- 5) Эстродерм

008. ЭСТРОГЕННЫЙ ПРЕПАРАТ В ФОРМЕ ДРАЖЕ

- 1) Прогинова-21
- 2) Фосфэстрол
- 3) Синестрол
- 4) Прогестерон
- 5) Эстродерм

009. ГОРМОН, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ВЫНАШИВАНИЕ ПЛОДА

- 1) тестостерон
- 2) кальцитонин
- 3) эстрон
- 4) альдостерон

5) прогестерон

010. ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПРОГЕСТЕРОН

- 1) внутривенно
- 2) внутримышечно
- 3) подкожно
- 4) сублингвально
- 5) эндолюмбально

011. МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ ГОРМОН

- 1) тестостерон
- 2) кальцитонин
- 3) эстрон
- 4) альдостерон
- 5) прогестерон

012. ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ЭСТРОГЕНОВ

- 1) привыкание
- 2) брадикардия
- 3) тромбофлебит
- 4) похудение
- 5) зависимость

013. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭСТРОГЕНОВ

- 1) галакторея
- 2) гипофункция поджелудочной железы
- 3) климакс, остеопороз
- 4) акромегалия
- 5) гиперфункция щитовидной железы

014. ГЕСТАГЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ СУБЛИНГВАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- 1) Прогинова-21
- 2) Прегнин
- 3) Норколут
- 4) Постинор
- 5) Депо-провера

015. ГЕСТАГЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИ ПМС

- 1) Прогинова-21
- 2) Прегнин
- 3) Норколут
- 4) Постинор
- 5) Депо-провера

016. СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ

- 1) Прогинова-21
- 2) Прегнин
- 3) Норколут
- 4) Постинор
- 5) Депо-провера

017. СИНОНИМ ПРЕПАРАТА МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН

- 1) Прогинова-21
- 2) Прегнин
- 3) Норколут
- 4) Постинор
- 5) Депо-провера

018. ГЕСТАГЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО
ВВЕДЕНИЯ

- 1) Прогинова-21
- 2) Прегнин
- 3) Норколут
- 4) Постинор
- 5) Депо-провера

019. АНДРОГЕННЫЙ ГОРМОН

- 1) метилтестостерон
- 2) эстриол
- 3) эстрон
- 4) альдостерон
- 5) прогестерон

020. ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ

- 1) Климара
- 2) Овестин
- 3) Тестэнат
- 4) Ретаболил
- 5) Эстродерм

021. АНТИЭСТРОГЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) Финастерид
- 2) Флутамид
- 3) Тестэнат
- 4) Ретаболил
- 5) Тамоксифен

022. СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ФИНАСТ

- 1) Финастерид
- 2) Флутамид
- 3) Тестэнат
- 4) Ретаболил
- 5) Тамоксифен

023. АНТИАНДРОГЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) Мифепристон
- 2) Флутамид
- 3) Тестэнат
- 4) Ретаболил
- 5) Тамоксифен

024. ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 1) Диане-35
- 2) Флутамид
- 3) Тестэнат
- 4) Овестин
- 5) Тамоксифен

025. КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ГИРСУТИЗМА

- 1) Диане-35
- 2) Флутамид
- 3) Тестэнат
- 4) Овестин
- 5) Тамоксифен

026. ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- 1) Диане-35
- 2) Флутамид
- 3) Тестэнат
- 4) Овестин
- 5) Тамоксифен

027. ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ РАССРОЙСТВ

- 1) Диане-35
- 2) Депо-провера
- 3) Постинор
- 4) Овестин
- 5) Климонорм

028. СРЕДСТВА, БЛОКИРУЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ ЭСТРОГЕННЫХ ГОРМОНОВ

- 1) эстрогены
- 2) антиандрогены
- 3) андрогены
- 4) прогестины
- 5) антиэстрогены

029. СРЕДСТВА, ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИ ЭСТРОГЕНЗАВИСИМЫХ ОПУХОЛЯХ

- 1) эстрогены
- 2) прогестины
- 3) андрогены
- 4) гестагены
- 5) антиандрогены

030. АНАБОЛИЧЕСКИЙ СТЕРОИД

- 1) Мифепристон
- 2) Флутамид
- 3) Тестэнат
- 4) Ретаболил
- 5) Тамоксифен

1.5. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК).

Выберите один правильный ответ.

001. КОНТРАЦЕПТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ С АНТИАНДРОГЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ

- 1) Диане-35
- 2) Депо-провера
- 3) Постинор
- 4) Овестин
- 5) Климонорм

002. МОНОФАЗНЫЙ КОК

- 1) Диане-35
- 2) Депо-провера
- 3) Постинор
- 4) Мерсилон
- 5) Три-регол

003. ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ КОК

- 1) блокируют синтез фосфолипазы A2 и каскад арахидоновой кислоты
- 2) блокируют синтез тромбосана A2
- 3) подавляют овуляцию
- 4) стимулируют сокращения миометрия
- 5) блокируют эстрогеновые рецепторы

004. ДВУХФАЗНЫЙ КОНТРАЦЕПТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) Микронор
- 2) Антеовин
- 3) Постинор
- 4) Мерсилон
- 5) Три-регол

005. ТРЕХФАЗНЫЙ КОНТРАЦЕПТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) Норплант
- 2) Антеовин
- 3) Постинор
- 4) Мерсилон
- 5) Три-регол

006. ГЕСТАГЕННЫЙ ЦИКЛИЧЕСКИЙ КОК

- 1) Эксклютон
- 2) Антеовин

- 3) Три-мерси
- 4) Мерсилон
- 5) Три-регол

007. КОНТРАЦЕПТИВНОЕ СРЕДСТВО МИНИ-ПИЛИ

- 1) Климен
- 2) Антеовин
- 3) Три-мерси
- 4) Микролют
- 5) Три-регол

008. КОК В ФОРМЕ КАПСУЛ ДЛЯ ПОДКОЖНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

- 1) Триквилар
- 2) Норплант
- 3) Депо-провера
- 4) Микролют
- 5) Три-регол

009. КОНТРАЦЕПТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ В/М ВВЕДЕНИЯ

- 1) Триквилар
- 2) Норплант
- 3) Депо-провера
- 4) Микролют
- 5) Три-регол

010. ПОСТКОИТАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) Климен
- 2) Антеовин
- 3) Три-мерси
- 4) Постинор
- 5) Три-регол

011. КОК, НАИБОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМУ ЦИКЛУ

- 1) монофазные
- 2) мини-пили
- 3) двухфазные
- 4) посткоитальные
- 5) трехфазные

012. ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ КОК

- 1) привыкание
- 2) брадикардия
- 3) избыточный вес

- 4) похудение
- 5) зависимость

013. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ КОК

- 1) галакторея
- 2) профилактика эндометриоза
- 3) климакс, остеопороз
- 4) акромегалия
- 5) опухоль молочных желез

014. КОНТРАЦЕПТИВНОЕ СРЕДСТВО В ФОРМЕ КРЕМА

- 1) НовоРинг
- 2) Норплант
- 3) Евра
- 4) Микролют
- 5) Фарматекс

015. ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ РЕЗКОЙ ОТМЕНЫ КОК

- 1) галакторея
- 2) бесплодие
- 3) климакс, остеопороз
- 4) акромегалия
- 5) опухоль молочных желез

016. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЕМА КОК

- 1) стабилизация цикла
- 2) беременность
- 3) нормализация давления
- 4) дисменорея
- 5) аменорея

017. ПРИНЦИП ВЫБОРА КОК

- 1) цена
- 2) личное желание
- 3) гормональный статус
- 4) возраст
- 5) совет фармацевта

018. КОК, ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА

- 1) НовоРинг
- 2) Норплант
- 3) Евра
- 4) Микролют
- 5) Фарматекс

019. КОНТРАЦЕПТИВНОЕ СРЕДСТВО В ФОРМЕ СУППОЗИТОРИЕВ

- 1) НовоРинг
- 2) Норплант
- 3) Евра
- 4) Микролют
- 5) Контрацептин Т

020. ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ КОК

- 1) блокируют андрогеновые рецепторы
- 2) блокируют моторику фаллопиевых труб
- 3) подавляют гормон желтого тела
- 4) стимулируют сокращения миометрия
- 5) блокируют эстрогеновые рецепторы

021. ГЕСТАГЕННЫЙ ГОРМОН В СОСТАВЕ КОК

- 1) метилтестостерон
- 2) эстриол
- 3) этинилэстрадиол
- 4) левоноргестрел
- 5) прогестерон

022. КОК С ДОБАВЛЕНИЕМ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ

- 1) НовоРинг
- 2) Ярина
- 3) Евра
- 4) Ярина плюс
- 5) Регулон

023. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕПАРАТА ЯРИНА

- 1) монофазные
- 2) мини-пили
- 3) двухфазные
- 4) посткоитальные
- 5) трехфазные

024. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕПАРАТА ЗОЭЛИ

- 1) монофазные
- 2) мини-пили
- 3) двухфазные
- 4) посткоитальные
- 5) трехфазные

025. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕПАРАТА КЛАЙРА

- 1) монофазные
- 2) мини-пили
- 3) двухфазные
- 4) посткоитальные
- 5) трехфазные

026. КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ПЕРЕРЫВА ПРИ ПРИЕМЕ КОК

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 7
- 4) 14
- 5) 10

027. ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ КОК

- 1) блокируют андрогеновые рецепторы
- 2) повышают вязкость и кислотность слизи
- 3) подавляют гормон желтого тела
- 4) стимулируют сокращения миометрия
- 5) блокируют эстрогеновые рецепторы

028. ЭСТРОГЕННЫЙ ГОРМОН В СОСТАВЕ КОК

- 1) метилтестостерон
- 2) эстриол
- 3) этинилэстрадиол
- 4) левоноргестрел
- 5) прогестерон

029. КОНТРАЦЕПТИВНОЕ СРЕДСТВО В ФОРМЕ КОЛЬЦА

- 1) НовоРинг
- 2) Норплант
- 3) Евра
- 4) Микролют
- 5) Фарматекс

30. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ КОК

- 1) акне
- 2) профилактика эндометриоза
- 3) пмс
- 4) воспаление яичников
- 5) опухоль молочных желез

Эталон ответов

1. Гормональные препараты гипоталамуса, гипофиза и щитовидной железы.

1	3
2	5
3	3
4	1
5	4
6	5
7	4
8	5
9	1
10	2
11	3
12	1
13	4
14	4
15	3
16	5
17	1
18	1
19	3
20	2
21	3
22	2
23	2
24	1
25	5
26	3
27	5
28	3
29	2
30	5

2. Препараты гормонов поджелудочной железы

1	2
2	4
3	1
4	3
5	1
6	1
7	1
8	1
9	3
10	3
11	1
12	2
13	1
14	3
15	2
16	2
17	4
18	2
19	1
20	3
21	1
22	3
23	4
24	2
25	5
26	5
27	2
28	2
29	3
30	3

3. Препараты гормонов коры надпочечников

1	1
2	2
3	1
4	1
5	4
6	1
7	2
8	4
9	3
10	2
11	1
12	3
13	3
14	1
15	2
16	4
17	2
18	1
19	4
20	4
21	2
22	1
23	3
24	2
25	1
26	2
27	3
28	4
29	4
30	3

4. Препараты половых гормонов.

1	4
2	5
3	1
4	5
5	2
6	2
7	3
8	1
9	5
10	2
11	1
12	3
13	3
14	2
15	3
16	4
17	5
18	5
19	1
20	3
21	5
22	1
23	2
24	2
25	1
26	5
27	5
28	5
29	3
30	4

5. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК).

1	1
2	4
3	3
4	2
5	5
6	1
7	4
8	2
9	3
10	4
11	5
12	3
13	2
14	5
15	2
16	1
17	3
18	3
19	5
20	2
21	4
22	4
23	1
24	3
25	5
26	3
27	2
28	3
29	1
30	5