

ФИО Смирнова Анастасия Дмитриевна Год подготовки 1 2

База практической подготовки Енисейск, РФ

Отделение рентгенологическое (в соответствии с планом)

Дата начала 19.04.23

Дата окончания 31.06.23

Календарный график прохождения производственной (клинической) практики (отметить толькоочные дежурства)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Практические навыки

1. ...врачебные.....
2. ...диагностические.....
3. ...офтальмоскопие.....
4. ...изучение инородного тела.....
5. ...травматич......
6. ...инструмент. кисть.....
7.

Оценка

<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.

Итоговая оценка

Отл. Хор. Удовл. Неуд.

Характеристика

1. Способность принимать решения
2. Самокритика
3. Способность к сотрудничеству
4. Реакция на критику.....
5. Надежность
6. Самостоятельность
7. Работоспособность
8. Личная инициативность
9. Добросовестность
10. Дисциплина

Оценка

<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.
<input checked="" type="radio"/> Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.

Дополнительные замечания и
предложения —

Количество пропущенных дней за месяц —

Руководитель практической подготовки

б/1

Кафедральный руководитель

ДТ