


ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

*ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ И ПЛАСТИЧЕСКУЮ
ХИРУРГИЮ, НАПРАВЛЕННУЮ НА КОРРЕК-
ЦИЮ ВРОЖДЕННЫХ ИЛИ ВОЗРАСТ-
НЫХ ДЕФЕКТОВ, И ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ
ХИРУРГИЮ, ИЗБАВЛЯЮЩУЮ ОТ ПОВРЕЖДЕ-
НИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМ
ИЛИ БОЛЕЗНЕЙ.*



BEFORE

AFTER (3개월)



«Plastikos» в переводе с греческого языка означает «создавать форму», на латыни «plasticus» — ваяющий, формирующий.

Основа для современной пластической хирургии была заложена в начале XIX века, когда хирурги разработали более совершенные инструменты и методы для преобразования человеческой внешности (появление и распространение антисептических средств позволило производить пересадку кожи, хрящей, других тканей).

Виды пластических операций

реконструктивные и эстетические

помогают устранить:

- *деформации, дефекты тканей и органов*
- *восстановить их функции методами пластической хирургии.*
- *Подобные операции проводятся у людей, получивших телесное повреждение в результате травмы, болезни или имеющих врождённые дефекты.*

применение методов пластической хирургии с целью улучшения внешности.

Благодаря подобным операциям люди могут не только продлить молодость и почувствовать свою красоту, но и избавиться от эмоционального стресса от осознания своих реальных или надуманных несовершенств, и тем самым также

значительно улучшить качество жизни.

Эстетические пластические операции можно классифицировать по области выполнения:

-омоложение лица (ритидэктомия, фейслифтинг)

подтяжка бровей и лба (фронтлифтинг)

пластика век (блефаропластика)

пластика носа (ринопластика, септопластика)

пластика ушных раковин (отопластика)

пластика губ (хейлопластика)

пересадка волос

пластика подбородка


(ментопластика, мандибулопластика или гениопластика)

пластика скул (малярпластика)

пластика шеи и подподбородочной области (цервикопластика)




- пластика груди (маммопластика)
- пластика живота (абдоминопластика, липосакция)
- пластика ягодиц (глютеопластика)
- пластика рук (брахиопластика)
- пластика голеней и внутренней поверхности бедра (круропластика и фемурпластика)
- пластика малых и больших половых губ (лабиопластика)
- пластика девственной плевы (гименопластика)
- пластика влагалища (вагинопластика)
- пластика полового члена (фаллопластика) и крайней плоти (препуциопластика)
- пластика шеи (платизмопластика)
- подтяжка кожи после похудения (панникулэктомия, торсопластика)
- комбинированная пластика (двух или более областей)




Увеличение груди



Мастопексия



Уменьшение соска



Коррекция соска



В зависимости от сложности проведения пластической хирургии зависит и реабилитационный период.

Как правило, он длится от недели до месяца, но бывает и до полугода. Первое время пациент соблюдает определенный режим: не поднимает тяжести, носит специальное поддерживающее белье или повязки, проводит гигиенические процедуры и принимает медикаменты.

Окончательно заживление мест хирургического вмешательства, укрепление внедренных имплантов наступает примерно через полгода. Результаты любой пластической операции считаются окончательными именно через это время.

В большинстве случаев, полученные изменения сохраняются на всю жизнь, в случае борьбы с возрастными изменениями необходимо повторить операцию через 5-10 лет.



Тенденции в мире красоты изменились, сейчас особое внимание уделяется внешнему облику человека и зачастую именно то, как он выглядит, и говорит о его статусе, материальном положении, достатке и положении в обществе. Поэтому если меняется социальный статус, то и внешность должна быть соответствующая. Пластические операции в целом перестали быть редкостью, сегодня любой желающий может исправить недостатки внешности, меняться и совершенствоваться при помощи хирургии.



Так же важно отметить, что в коррекции возрастных изменений кожи лица пластическая хирургия является самым радикальным методом.

При желании операцию, возможно отсрочить, используя такие инъекционные методы как, контурная пластика, объемное моделирование, нитевой лифтинг.

спасибо за внимание