

Рецензия на реферат ординатора 2 года обучения

Кафедры нервных болезней с курсом медицинской реабилитации ПО

Торосян Лауры Саргисовны

Виды атаксии

Атаксия и головокружение являются одними из часто встречающихся симптомов различных по своей природе заболеваний, с которыми сталкиваются врачи. Важнейшими клиническими проявлениями различных форм атаксий являются нарушение функции равновесия и координации движений. Наряду с другими симптомами они определяют тяжесть заболевания и нередко приводят к длительной стойкой потере трудоспособности пациентов. Дифференциальная диагностика атаксий - одна из сложнейших проблем, с которой сталкиваются не только врачи поликлиник, но даже опытные оториноларингологи и неврологи. Большинство отоларингологов и терапевтов из-за силу доминирования представлений о связи головокружения и нарушения равновесия тела с патологией вестибулярного аппарата часто не принимают во внимание существенную роль различных заболеваний центральной нервной системы в появлении этих симптомов. Да и неврологи, зачастую, больных с жалобами на головокружение направляют на консультацию к отоларингологам, а иногда и непосредственно к вестибулологам для проведения различных вестибулометрических исследований. В значительном количестве случаев появление головокружения и расстройства равновесия служат симптомами серьезной внутричерепной патологии. Для участкового врача больной, страдающий головокружением, всегда создает трудноразрешимую проблему, а диагностические трудности могут явиться источником ошибок при лечении пациентов этой категории.

Актуальность проблемы и ее практическое значение определяется тем, что ранняя диагностика различных видов атаксий позволит сократить время диагностики сложных заболеваний, своевременно назначить адекватное лечение, определить прогноз трудоспособности больных, снизить затраты на их медицинскую и социальную реабилитацию.

Ассистент кафедры нервных болезней Субочева С.А

