

2. Беременные, перенесшие начавшийся самопроизвольный выкидыш в I триместре беременности, должны выделяться в группу риска по развитию угрожающего и начавшегося выкидыша во II триместре, истмико-цервикальной недостаточности и угрозы преждевременных родов, а также по развитию фетоплацентарной недостаточности и гестоза.
3. При лечении невынашивания в I триместре беременности целесообразно включать в терапию гестагенные препараты. Рекомендуется плановая госпитализация на сроке 14 недель беременных, перенесших начавшийся самопроизвольный выкидыш в I триместре беременности, с целью профилактики рецидива угрожающего выкидыша, ранней диагностики и коррекции ИЦН, профилактики развития ФПН и гестоза.
4. Целесообразно проводить обследование на выявление ИППП у беременных, перенесших в I триместре угрожающий или начавшийся самопроизвольный выкидыш. Рекомендуется дородовая госпитализация беременных, перенесших начавшийся самопроизвольный выкидыш в I триместре, с целью профилактики декомпенсации ФПН в родах.
5. Новорожденные, матери которых перенесли начавшийся самопроизвольный выкидыш в I триместре беременности, должны быть отнесены в группу риска по внутриутробному инфицированию и развитию нервной патологии. Дети, матери которых перенесли угрожающий или начавшийся самопроизвольный выкидыш в I триместре беременности, должны относиться в группу риска развития инфекционно-воспалительных заболеваний и гипохромной анемии на первом году жизни.

Список литературы

1. Миронов А.В., Давыдова И.Г., Горгидзе А.О. «Отдаленные прогнозы лечения невынашивания в первом триместре беременности гестагенными препаратами» Вестник Российского Университета дружбы народов. С.88-92
2. Миронов А.В., Тарасова И.В., Давыдова И.Г. «Угроза невынашивания на ранних сроках в аспекте дальнейшего течения беременности и её исхода» Вестник Российской Университета дружбы народов. С. 132-140.
3. В. М. Сидельникова, Г. Т. Сухих, «Невынашивание беременности», изд. МИА, 2010г. С. 258-301
4. Под редакцией Говарда Дж. А. Карпа «Привычное невынашивание беременности. Причины, версии и контраверсии, лечение.» изд. ГЭОТАР-Медиа , 2017г. С.112