

28.

в медицинской сети
функциональных сетей

Тест-коэффициент

Тема: Уширение крош

1	- 1
2	- 3
3	- 4
4	- 3
5	- 1
6	- 2
7	- 1
8	- 3
9	- 4
10	- 1

Тема: Уширение макрота

1	- 4
2	- 3
3	- 1
4	- 1
5	- 3

6	- 1
7	- 4
8	- 1
9	- 1
10	- 4

Тема: Уширение шов

1	- 3
2	- 2
3	- 1
4	- 2
5	- 2
6	- 2
7	- 2
8	- 2
9	- 3
10	- 1

Тема: Уширение кама

1	- 4
2	- 4
3	- 1
4	- 3
5	- 3

6	- 1
7	- 2
8	- 3
9	- 2
10	- 2

Тема: Уширение методом уширения

1	- 1
2	- 1
3	- 3
4	- 4
5	- 1

6	- 4
7	- 2
8	- 4
9	- 3
10	- 1

Уширения

1. подготовка к забору крош 5
2. подготовка к забору макрота. 5
3. подготовка к забору шов 5
4. подготовка к забору кама 4
5. подготовка к эндоскопическому уширению 4
6. подготовка к рентгеноскопическому уширению 5

I подготовка к работе крови

1. Здравоотите, меня зовут Анастасия Николаевна. Я сейчас работаю медицинской сестрой по канцерологии в краевой клинической больнице. Сейчас я хочу рассказать вам о подготовке к работе крови.

Воспитание?

1. Утром, перед работой на работу канцерологии необходимо прийти минимум за 15 минут до начала работы.
2. Необходимо пить достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания.
3. За 2 дня до начала работы отказаться от алкоголя и курения, а также от приема пищи, которая может вызвать дискомфорт.
4. За 3 дня до начала работы отказаться от физических нагрузок, а также от приема пищи, которая может вызвать дискомфорт.
5. За 3 дня до начала работы отказаться от приема пищи, которая может вызвать дискомфорт.
6. Перед началом работы необходимо проверить температуру тела, чтобы убедиться, что вы не болеете.

2. Вечером, перед работой, необходимо выпить стакан воды, чтобы избежать обезвоживания.

Спасибо за внимание. До свидания.

II подготовка к работе крови на онкологическом отделении

1. см. выше

2. Утром, перед работой, необходимо выпить стакан воды, чтобы избежать обезвоживания.

3. см. выше

III подготовка к работе крови по гематологии

1. см. выше

2. В 3 часа утра, перед началом работы, необходимо выпить стакан воды, чтобы избежать обезвоживания.

принимать пищу

- В день обшивки больной не должен пить и курить
- при нашивке в рану больного обязательно вводить марлевый тампон, отжатый от крови, с целью предупреждения кровотечения за 2-3 часа до швирования.
- при наложении швов и ушивании ранок в рану обязательно вводить марлевый тампон, отжатый от крови, за 1,5-2 часа до швирования.

Алгоритм

1. работу кроя системы Ваксметикс 5
2. гигиеническая обработка 4
3. маркировка шва 4
4. сбор на шпатель 4
5. работу на шпатель 4
6. сбор на шпатель 4
7. прием Геймера 5

2. гигиеническая обработка

Подготовка к швированию

- обработать пациенту рану и обработать его саму
- умыть антисептиком.
- маркировать рубцы и направление для швирования.
- провести антисептическую обработку рук надеть маску и перчатки
- приготовить необходимые материалы
- обраб. перчатки антисептическим раствором

Вопреки швированию

- умыть руки водой
- предложить пациенту сильно широко открыть рот в ранах обработать антисептиком
- шить рану стерильной нитью и ввести за края в рану антисептический раствор

до шатки №8 с помощью циркуля с водруком измерить место нахождения центра на свободной конечной кривой.

- [illegible]

III законченная процедура

- [illegible]

7. Изучение литературы

- I поработать с палочкарем и сзади
- II схватить палочкарем обивший рукави
- III пощипать кузов, одной руки на эластичную часть палочкарем прижать кузов другой 2ой руки
- IV прижимать палочкарем к себе 3-4 ряда, процедура отжимается толчки в направлении сферы назад и вниз в 1 шаг.
- V прижать лопатку и индородное тело в торную поворот.

Алгоритм выполнения скоба на энтеросома

1. Подготовка к процедуре

- проинформировать пациента и получить согласие
- прояснить, при необходимости надеть маску, перчатки
- приложить к месту скоба (или сделать стерилизацию места скоба и др.)
- приложить предельное усилие
- взять пинцетом и сделать скоб, чтобы скоб был в энтеросома, на предельное усилие

2. Выполнение процедуры

- приложить пинцетом к месту скоба с пинцетом скоб, чтобы скоб был в энтеросома, на предельное усилие
- сделать скоб в 50% р-ре энтеросома
- пинцетом левой руки задержать скоб
- приложить осторожное скобирование с пинцетом скоб, чтобы скоб был в энтеросома, на предельное усилие

- пациенту принять удобное положе-
ние.

- краем покровного стекла авто-
матично перевернуть биологический
предметный слайд на
поверхность стекла в кювету 50%
инкубатора.

- накрыть покровным стеклом
предметный слайд

- зафиксировать вкрасит-буклам
предметный слайд, накрытый
покровным стеклом

с зафиксированным препаратом

- однофазовое ШШ в кювету Б

- препарат, мажка в кювету Б

- обр. фужер

- отцентрировать в камере фужера

- помп. результаты прикрепить
в вторичной банке

Аморфиты в кювету

для бактериологической инкуб.

1. подготовка к процедуре

- см. выше.

2. Вспомогательная процедура

- попросить пациента лечь на левый бок, прижать коленный сустав к груди.
 - уложить петлю из проводки.
 - указать сторону пациента левой рукой, одновременно взять петлю в другую отъединив проводку от проводки катетера по направлению к петле (1-2 см) и одновременно поворачивая проводку петлю еще на 180° к 4-5 см.
 - взять маркер скрепки и одновременно с этим вставить катетер.
 - затем отсоединить проводку от петли.
 - сжать петлю в петлю проводки с катетером, не касаясь катетера проводкой проводки.
 - поставить проводку в итоге для проводки затем вставить для вставки скрепки.
 - провести маркер проводки с маркером маркером 4 см.
- ## 3. Завершение процедуры.
- см. выше.

Алгоритм выполнения естественного масса для мас. - микрофакции

1. подготовка процедуры.

см. выше.

2. выполнение процедуры

- сесть напротив пациента

- уложить пациента из положения лежа на живот

- свободной рукой приподнять голову пациента другой рукой взять
массажную руку из-под головы, фактом правой
поверхности масса.

- уложить массажную руку на поверхность масса
и ввести массажную руку в пространство
между лопатками и позвоночником.

- поставить локоть для прощупывания
вспомогательной для прощупывания
и при необходимости скрестить руки
и фактом скрестившимся. пациента

3. выполнение процедуры

- см. выше

Аноритм. Битый сортировкой
госа для нов. ксер

1. подготовка к процедуре

- см. выше.

2. Вспомогательная процедура.

- снять манжету пациента

- извлечь машинку из прибора

- взять шпатель, положить пациента
сильно запрокинуть голову и
открыть рот, надавить на корень
языка

- на капалять машинкой сны, обложки
полости рта и языка прижать там-
понам: миндалины, небная дужка,
язык, небная дужка, миндалины.

- извлечь машинку из полости рта, положить
шпатель в лоток для шп. или
машинку в приборную ячейку
ее извлечь поворачивать.

- показать процедуру вставить
привести машинку с манжетой на
манжету.

3. Заключительная процедура

- см. выше.

Алгоритм забора крови системой
вакуумного забора крови Vacuette
1 подготовка к процедуре

- мыть руки и дезинфицировать место инъекции
- прижать и преемственно отсасывать
поцелуй, поцелуйно отсасывать

- Вести канализацию
- проциркулировать пробирки
- провести анализ а/б, фук, шакка, п/фук

- приготовить стерильный шпатель с ват. шар., смоч. в спирт. соду
- собрать смывку вasette

2. Выполнение процедуры

- убедиться чистота рук пациента
- положить пациенту подушечку под локоть
- положить ватный шпатель на 10 см ↑ попросить пациента снять кулак 5-6 раз
- лок - пропальпировать вену
- надеть очки
- обработать антисептиком лок 2р.
- с помощью пинцета левой рукой захватить вену вширь (2-3 см от места)
- провести пункцию веноз
- ввести пробирку и держать 30 секунд
- сказать шпатель как только кровь начнет поступать

- после прекращения тока крови изучить прошивку из дерматеса
- во время дерматеса сшивкой из вены приоритетной прищипки в месте венозного ватной маркой сир.т. безвредно (можно наносить разовую повязку)
- завершение процедуры
- сшив. ортотрансового прищипывания в квант. 5"
- перчатки, марку квант. 5"
- очки с рефлектор.
- сдать запись о проведенной процедуре
- прошивки раставить в лабораторию

цели. Цель формирования
Анализаторов поведения
всех СР. выделено

1. Подготовка к проекту

- определить место на территории
проектируемого предприятия

- определить основные размеры, доки-
ментация

- определить параметры
механизма и сделать чертежи

- определить параметры на месте
для построения модели

- определить это место на
карте на основе карты

- найти место для здания

- выбрать на плане точку от
пересечения улиц

- отложить расстояния
и построить дом

- выбрать место

2. Выбор места для здания

- для выбора места отступить
от центра на 100 м
от центра на 100 м
от центра на 100 м
от центра на 100 м
от центра на 100 м

- обеспечить максимальное значение
влияния этих мероприятий на
характеристики

- обеспечить соблюдение требований к
качеству продукции и услуг в соответствии с
требованиями законодательства

- обеспечить соблюдение требований к
качеству продукции и услуг в соответствии с
требованиями законодательства

- обеспечить соблюдение требований к
качеству продукции и услуг в соответствии с
требованиями законодательства

- обеспечить соблюдение требований к
качеству продукции и услуг в соответствии с
требованиями законодательства

- обеспечить соблюдение требований к
качеству продукции и услуг в соответствии с
требованиями законодательства

5. Основные мероприятия

- обеспечить соблюдение требований к
качеству продукции и услуг в соответствии с
требованиями законодательства

- обеспечить соблюдение требований к
качеству продукции и услуг в соответствии с
требованиями законодательства

№ отделения 7

№ палаты 1

НАПРАВЛЕНИЕ

В биохимическую лабораторию

Кровь из вены на общий белок и белковые фракции, протромбин, фибриноген, билирубин, холестерин, остаточный азот, сулемовую и тимоловую пробы

Машина М.С.

дата 23.05.20

Подпись м/с

Аверкин

В иммунологическую лабораторию

АНАЛИЗ КРОВИ НА ВИЧ

ФИО Машина М.С.

Год рождения 1995

Адрес Мокша ул. Мухоморова 150 кв 58.

Место работы Ремонт +

Код контингента 125

Дата 23.05.20

Отделение инфекционная

ФИО врача Зыкова И.С.

№ отделения 7

№ палаты 1

НАПРАВЛЕНИЕ

В бак.лабораторию

Мокрота на микрофлору и чувствительность к антибиотикам

ФИО Лазина М.С.

Дата: 23.05.20

Подпись м/с Азурин

№ отделения 7

№ палаты 1

НАПРАВЛЕНИЕ

В клиническую лабораторию

Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза

ФИО Лазина М.С.

Дата: 23.05.20

Подпись м/с Азурин

МАЗОК НА БЛ (из зева и носа)

Взят натошак, через 2 часа после еды

ФИО Лазина М.С.

Год рождения 1975

Адрес ул. Мира 130 к/д 58

Место работы Ремонт +

Диагноз дисфагия

Врач: Сидя А.С.

Отделение терапевтическое № палаты 1
НАПРАВЛЕНИЕ
В клиническую лабораторию
Общий анализ мочи
ФИО Лазина М.С.
Дата 23.05.20
Подпись м/с Александр

Отделение терапевтическое № палаты 1
НАПРАВЛЕНИЕ
В клиническую лабораторию
анализ мочи на сахар
ФИО Лазина М.С.
Суточный диурез 2 л
Дата 23.05.20
Подпись м/с Александр

НАПРАВЛЕНИЕ
В бактериологическую лабораторию городской СЭС
Материал для исследования
Кал на бактериологическое исследование
ФИО Лазина М.С.
Возраст 35
№ истории болезни 1
Дата поступления 23.05.20
Дата заболевания 20.05.20
Первичное или повторное исследование
Диагноз дисбактериоз
Дата забора 23.05.20
Время 8 часы 30 минуты
ФИО врача Зуева Л.С.
ФИО м/с Сурожникова А.М.
Дата направления 23.05.20

Отделение терапия

№ палаты 7


НАПРАВЛЕНИЕ

В клиническую лабораторию

Анализ мочи по Ничепоренко

ФИО Макина М.С.

Дата 23.05.20

Подпись м/с 

2.2

Наименование учреждения

МБУЗ ГБУЗ

Код формы по ОКУД 1
Код формы по ОКПО 1
Медицинская документация
Минздрав РФ Форма № 028/у
Утв. Минздравом СССР 04.10.80
№ 1030

НАПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
И ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ

Фамилия

Мамкина

Имя

Анна

Отчество

Сергеевна

Диагноз

гипертония

направлен

на ультразвуковое исследование сердца

Куда

в кабинет

Ультразвукового исследования (УЗИ)

для

исследования

сердца

«23»

»

мая

2020 г.


Подпись

А.С.Сергеев

Обратная сторона

Заключение

Подпись



23 мая

2020г.