

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого" Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Кафедра онкологии и лучевой терапии с курсом ПО

Зав.кафедрой: д.м.н., доцент Зуков Р.А.

Руководитель ординатры: к.м.н., доцент Гаврилюк Д.В.

РЕФЕРАТ на тему: «Рак легкого»

Выполнил:
Ординатор 1 года Обучения,
Топалян Х.А.

Оглавление:

1. Определение
 2. Эпидемиология рака легкого
 3. Классификация и морфологическая характеристика
 4. Анамнез и физикальное обследование
 5. Диагностика рака легкого
 - 5.1 Рентгенологическое исследование
 - 5.2 Биопсия
 - 5.3 Бронхологическое исследование
 - 5.4 Диагностическая торакотомия
 6. Дифференциальная диагностика
 7. Лечение
 - 7.1 Немелкоклеточный рак легкого
 - 7.2 Мелкоклеточный рак легкого
 8. Профилактика
- Литература

1. Определение

Рак легкого - собирательное понятие, объединяющее различные по происхождению, гистологической структуре, клиническому течению и результатам лечения злокачественные эпителиальные опухоли. Развиваются они из покровного эпителия слизистой оболочки бронхов, бронхиальных слизистых желёз бронхиол и лёгочных альвеол. Отличительные черты рака лёгкого - многообразие клинических форм, склонность к раннему рецидиву, лимфогенному и гематогенному метастазированию.

2. Эпидемиология рака легкого

Рак лёгкого - наиболее распространенное в мировой популяции злокачественное новообразование. С начала XX века заболеваемость населения раком лёгкого выросла в несколько десятков раз. Особенно выражен её рост в индустриально развитых странах, где в структуре онкологической заболеваемости рак лёгкого занимает 1-е место.

Ежегодно в России рак лёгкого диагностируют более чем у 63 тыс. пациентов (43,4 на 100 000). В структуре заболеваемости населения злокачественными новообразованиями он занимает 1-е место (14%). Мужчины болеют значительно чаще, чем женщины. Следует отметить, что доля выявления рака лёгкого при профилактических осмотрах крайне низка – 16,8%. В структуре смертности от злокачественных новообразований рак лёгкого занимает одно из первых мест. Так ежегодно от этой патологии умирают почти 32 тыс. человек от числа выявленных.

Таб 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

лиц

а.

Пок

азат

ели

забо

лева

емо

сти

ЗН

О г.

Хаб

аров

ск

(на

100

тыс

яч

насе

лен

ия)

Локал

изаци

я

Рак 61,3 42,6 36,1 38,6 40,5 40,9 34,6
легко
го